

# JaLC2システムでの情報登録に ついて

JaLC事務局

# ※ メニューについて

1. 一括情報登録 (XMLファイルでアップロード)
2. 個別情報登録 (Web画面で入力する)
3. 各種管理機能 (Web画面で変更する)

# ※ 追加項目について

1. 版情報  
(出版版、著者版など)
2. 助成機関情報  
(FundRef)
3. マルチプルレゾリューション  
(同じ論文が複数サイトに存在する)
4. 研究者ID  
(ORCID, READ, ERAD, NDL, KAKENHI, JGlobal)

## ※ 変更点について

- 記事情報→ジャーナルアーティクル(アーティクル)
- DOI/URLがキー項目
- 資料管理番号はそのまま継続
- JOIサイト→サイトID(例:SI/SANBI)
- リンク先サイト=RAサイト(JaLC/CrossRef/DataCite)
- 英語、日本語→多言語対応

# ※Web登録画面から無くなるもの

- 筆頭著者名  
→各種管理-著者名情報登録で行う。  
順番＝1が筆頭著者となる。
- メールアドレス  
個人情報に当たるため廃止となります。

# 1. 一括情報登録

## XMLファイルによるアップロード

# 一括情報登録

[ヘルプ](#)

日本語 ▼

## 登録情報指定

[TOP](#) > 登録情報指定

### ▽登録情報履歴

登録実行日時	ID	登録結果	情報名	提供元
<a href="#">2014/10/23 17:23:40</a>		正常 全:1件(正常:1件 エラー:0件)	ジャーナルアーティクル情報	
<a href="#">2014/10/23 17:18:34</a>		正常 全:1件(正常:1件 エラー:0件)	ジャーナルアーティクル情報	
<a href="#">2014/10/23 17:15:01</a>		異常 全:1件(正常:0件 エラー:1件)	ジャーナルアーティクル情報	
<a href="#">2014/10/21 10:05:51</a>		異常 全:1件(正常:0件 エラー:1件)	ジャーナルアーティクル情報	
<a href="#">2014/10/21 09:51:46</a>		異常 全:1件(正常:0件 エラー:1件)	ジャーナルアーティクル情報	

### ■一括登録

登録情報

提供元

結果通知方法  電子メール

エラー処理方法  継続  中止

リクエスト種別  登録・更新  削除  削除(ダミー化)

ファイル指定  KijilInfoRegistryData\_all.xml

登録

クリア

前画面へ戻る

# 一括情報登録

ログアウト

[ヘルプ](#)

日本語 ▾

## 登録結果

[TOP](#) > [登録情報指定](#) > [登録処理中](#) > [登録結果](#)

ジャーナルアーク情報登録を完了しました。

・総処理件数	2件
・正常登録件数	2件
・エラー件数	0件
詳細情報は <a href="#">こちら</a>	

[情報登録TOPへ戻る](#)

# 一括情報登録

検索

ログアウト

[ヘルプ](#)

日本語 ▾

## 登録履歴詳細

[TOP](#) > [登録情報指定](#) > [登録処理中](#) > [登録結果](#) > [登録履歴詳細](#)

### ▽登録履歴詳細

■ 実行ユーザ	SANBI00
■ 登録実行日時	2014/10/28 13:50:43
■ 登録結果	正常
総処理件数	全 2件
正常件数	正常 2件
エラー件数	エラー 0件
■ 登録情報名	ジャーナルアーティクル情報
■ 提供元	SI/SANBI
■ 結果通知方法	ブラウザ
■ エラー処理方法	継続
■ リクエスト種別	登録・更新

### ▽ファイルのダウンロード

■ 登録データファイル	<a href="#">KijiiInfoRegistryData.all.xml</a>
■ 登録結果情報ファイル	<a href="#">KijiiInfoRegistryData.all.res.xml</a>
■ エラーデータファイル	

[情報登録TOPへ戻る](#)

## 2. 個別情報登録 (Web画面で入力する)

# 個別情報登録

## 追加になった項目

1. 版情報  
(出版版、著者版など)
2. 助成機関情報  
(FundRef)
3. マルチプルレゾリューション
4. 研究者ID  
(ORCID, READ, ERAD, NDL, KAKENHI, JGlobal)

# 1. 版情報

バリエーション	:	<input type="text"/>
バージョン	:	<input type="text"/>
フォーマット	:	<input type="text"/>

マルチプル設定	:	<input checked="" type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 設定
デポジタ識別	:	自動付与
マルチプル優先度	:	<input type="text"/>
登録日時	:	自動付与

1	タイトル記述言語 *	:	英語	<input type="checkbox"/> 削除
	タイトル *	:	<input type="text" value="Hue Preserving Bilateral Filter for Smoothing and Sharpening of Images"/>	
	サブタイトル	:	<input type="text"/>	
<hr/>				
2	タイトル記述言語 *	:	日本語	<input type="checkbox"/> 削除
	タイトル *	:	<input type="text" value="色相を保存するバイラテラルフィルタによる画像平滑化と鮮鋭化"/>	
	サブタイトル	:	<input type="text"/>	
<hr/>				
3	タイトル記述言語 *	:	<input type="text"/>	
	タイトル *	:	<input type="text"/>	

## 2. 助成機関情報

1	連番 *	:	<input type="text"/>	
	助成機関名称 *	:	<input type="text"/>	
	助成機関名称記述言語	:	<input type="text" value="▼"/>	
	助成機関ID	:	<input type="text"/>	
	助成機関IDタイプ	:	<input type="text" value="▼"/>	
	助成番号	:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="入力項目追加"/>				

---

1	リンク先サイト *	:	<input type="text"/>	
	コンテンツIDタイプ *	:	<input type="text" value="▼"/>	
	コンテンツIDコード *	:	<input type="text"/>	
	取得日付	:	自動付与	
<input type="button" value="入力項目追加"/>				

---

1	連番 *	:	1	<input type="checkbox"/> 削除
	キーワード記述言語 *	:	英語	
	キーワード *	:	<input type="text" value="bilateral filter"/>	
2	連番 *	:	1	<input type="checkbox"/> 削除

# 3. マルチプルレゾリューション

マルチプル設定	: <input checked="" type="radio"/> 未設定 <input type="radio"/> 設定
デポジタ識別	: 自動付与
マルチプル優先度	: <input type="text"/>
登録日時	: 自動付与

1	タイトル記述言語 *	:	<input type="text"/>
	タイトル *	:	<input type="text"/>
	サブタイトル	:	<input type="text"/>

[入力項目追加](#)

1	会議記述言語 *	:	<input type="text"/>
	会議名 *	:	<input type="text"/>
	回次	:	<input type="text"/>
	開催地	:	<input type="text"/>

[入力項目追加](#)

# 4. 研究者ID

著者名情報管理 > 著者名情報一覧 > 著者名情報詳細 > 著者名情報登録変更

1	連番 *	:	1	<input type="checkbox"/> 削除
	所属機関名 *	:	<input type="text" value="九州大学"/>	
	所属機関名記述言語 *	:	日本語	
<hr/>				
2	連番 *	:	1	<input type="checkbox"/> 削除
	所属機関名 *	:	<input type="text" value="Kyushu University"/>	
	所属機関名記述言語 *	:	英語	
<hr/>				
3	連番 *	:	<input type="text"/>	
	所属機関名 *	:	<input type="text"/>	
	所属機関名記述言語 *	:	<input type="text"/>	
<hr/>				
<input type="button" value="入力項目追加"/>				

  

1	研究者IDタイプ *	:	<input type="text"/>	
	研究者IDコード *	:	<input type="text"/>	
<hr/>				
<input type="button" value="入力項目追加"/>				

# 個別情報登録 - ジャーナルアーティクル(アーティクル)情報

## 記事情報登録変更

[TOP](#) > [コンテンツ情報管理](#) > [登録情報指定](#) > [記事情報登録変更](#)

### 対象処理情報

ジャーナルアーティクル(記事)情報

### 登録内容を入力してください

\*は必須項目です

コンテンツ管理番号	:	自動付与
<b>資料管理番号</b>	:	<input type="text"/>
<b>サイトID *</b> (JOI(サイト))	:	<input type="text"/>
<b>DOI *</b>	:	<input type="text"/>
<b>リンク先サイト *</b> (DOI RAサイト)	:	<input type="text"/>
取得日付	:	自動付与
<b>URL *</b>	:	<input type="text"/>
資料IDタイプ	:	<input type="text" value="▼"/>
資料IDコード	:	<input type="text"/>
ISSNタイプ	:	<input type="text" value="▼"/>
ジャーナル名	:	<input type="text"/>

## 個別情報登録 - ジャーナルアーティクル(アーティクル)情報

ジャーナル名記述言語	:	<input type="text"/>
出版社名	:	<input type="text"/>
出版社名言語	:	<input type="text"/>
出版地	:	<input type="text"/>
先頭ページ	:	<input type="text"/>
終了ページ	:	<input type="text"/>
発行年 *	:	<input type="text"/>
発行月	:	<input type="text"/>
発行日	:	<input type="text"/>
巻 <b>CrossRefは必須</b>	:	<input type="text"/>
号	:	<input type="text"/>
特殊号	:	<input type="text"/>
特殊号記述言語	:	<input type="text"/>
早期公開日付	:	<input type="text"/>
本公開日付	:	<input type="text"/>
言語コード	:	<input type="text"/>
早期公開フラグ *	:	<input type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 早期公開
論文番号	:	<input type="text"/>
登録日時	:	自動付与

# 個別情報登録 - ジャーナルアーティクル(アーティクル)情報

バリエーション :

バージョン :

フォーマット :

マルチプル設定 :  未設定  設定

デポジット識別 : 自動付与

マルチプル優先度 :

登録日時 : 自動付与

1 **タイトル記述言語 \*** :

**タイトル \*** :

サブタイトル :

[入力項目追加](#)

1 **会議記述言語 \*** :

**会議名 \*** :

回次 :

開催地 :

# 個別情報登録 - ジャーナルアーティクル(アーティクル)情報

1	抄録記述言語 *	:	<input type="text"/>
	抄録 *	:	<input type="text"/>
<input type="button" value="入力項目追加"/>			

  

1	連番 *	:	<input type="text"/>
	関連するコンテンツ *	:	<input type="text"/>
	関連性 *	:	<input type="text"/>
	関連タイプ *	:	<input type="text"/>
<input type="button" value="入力項目追加"/>			

  

1	連番 *	:	<input type="text"/>
	助成機関名称 *	:	<input type="text"/>
	助成機関名称記述言語	:	<input type="text"/>
	助成機関ID	:	<input type="text"/>
	助成機関IDタイプ	:	<input type="text"/>
	助成番号	:	<input type="text"/>
<input type="button" value="入力項目追加"/>			

# 個別情報登録 - ジャーナルアーティクル(アーティクル)情報

		<a href="#">入力項目追加</a>
1	リンク先サイト *	: <input type="text"/>
	コンテンツIDタイプ *	: <input type="text" value="▼"/>
	コンテンツIDコード *	: <input type="text"/>
	取得日付	: 自動付与
		<a href="#">入力項目追加</a>
1	連番 *	: <input type="text"/>
	キーワード記述言語 *	: <input type="text" value="▼"/>
	キーワード *	: <input type="text"/>
		<a href="#">入力項目追加</a>

### 3. 各種管理機能 (Web画面で変更する)

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

名称スーパーユーザ01

ログアウト

[ヘルプ](#)

日本語 ▼

## コンテンツ情報管理

[IQE](#) > コンテンツ情報管理

### -対象処理情報

ジャーナルアークル情報  
書籍情報  
研究データ情報  
e-learning情報  
汎用データ情報

### -検索条件を入力してください。

コンテンツ区分

検索条件項目:

検索

クリア

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

ログアウト

[ヘルプ](#)

日本語 ▼

## コンテンツ情報一覧

[IQP](#) > [コンテンツ情報管理](#) > [コンテンツ情報一覧](#)

### 対象処理情報

ジャーナルアールティクル情報  
書籍情報  
研究データ情報  
e-learning情報  
汎用データ情報

### 検索条件方法

コンテンツ区分:ジャーナルアールティクル  
タイトル:正当な非直列可能スケジュールの3相ロック方式による分析  
検索方法:完全一致

### ヒット数: 1件

### 検索結果一覧表示

1 ~ 1件を表示しています

←前ページ | 1 | 次ページ→

	DOI	タイトル	出典
1	10.14923/transinfj2014JDL8013	Analyzing Nonserializable but Correct Schedules by 3Phase Locking Protocol 正当な非直列可能スケジュールの3相ロック方式による分析	SI/SANBI

←前ページ | 1 | 次ページ→

[前画面へ戻る](#)

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

## 記事情報登録変更

[TOP](#) > [コンテンツ情報管理](#) > [コンテンツ情報一覧](#) > [記事情報詳細](#) > [記事情報登録変更](#)

### 対象処理情報

ジャーナルアークティクル(記事)情報

### 登録内容を入力してください

\*は必須項目です

コンテンツ管理番号	:	2003766241
資料管理番号	:	1000036675
サイトID *	:	SI/SANBI
DOI *	:	10.14923/trans/hfj.2014JDL8019
リンク先サイト *	:	SI/JaLC/JaLC
取得日付	:	2014/10/20
URL *	:	<input "="" type="text" value="http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=J97-D_11_1674&amp;category=D&amp;year=2014&amp;lang=J&amp;abst="/>
資料IDタイプ	:	<input type="text" value="▼"/>
資料IDコード	:	<input type="text"/>
ISSNタイプ	:	<input type="text" value="▼"/>
ジャーナル名	:	<input type="text"/>

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

先頭ページ	:	<input type="text" value="1674"/>
終了ページ	:	<input type="text" value="1677"/>
発行年 *	:	<input type="text" value="2014"/>
発行月	:	<input type="text" value="11"/>
発行日	:	<input type="text" value="01"/>
巻	:	<input type="text" value="J97-D"/>
号	:	<input type="text" value="11"/>
特殊号	:	<input type="text"/>
特殊号記述言語	:	<input type="text" value="▼"/>
早期公開日付	:	<input type="text"/>
本公開日付	:	<input type="text" value="20141101"/>
言語コード	:	<input type="text" value="日本語 ▼"/>
早期公開フラグ *	:	<input type="text" value="公開"/>
論文番号	:	<input type="text"/>
登録日時	:	<input type="text" value="自動付与"/>
バリエーション	:	<input type="text"/>
バージョン	:	<input type="text"/>
フォーマット	:	<input type="text"/>

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

マルチプル設定 :  未設定  設定  
デボジタ識別 : 自動付与  
マルチプル優先度 :   
登録日時 : 自動付与

1	タイトル記述言語 *	:	英語	<input type="checkbox"/> 削除
	タイトル *	:	<input type="text" value="Hue Preserving Bilateral Filter for Smoothing and Sharpening of Images"/>	
	サブタイトル	:	<input type="text"/>	
<hr/>				
2	タイトル記述言語 *	:	日本語	<input type="checkbox"/> 削除
	タイトル *	:	<input type="text" value="色相を保存するバイラテラルフィルタによる画像平滑化と鮮鋭化"/>	
	サブタイトル	:	<input type="text"/>	
<hr/>				
3	タイトル記述言語 *	:	<input type="text"/>	
	タイトル *	:	<input type="text"/>	
	サブタイトル	:	<input type="text"/>	
<hr/>				
<input type="button" value="入力項目追加"/>				

  

1	タイトル記述言語 *	:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
---	------------	---	----------------------	--------------------------

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

1	会議記述言語 *	:	<input type="text"/>
	会議名 *	:	<input type="text"/>
	回次	:	<input type="text"/>
	開催地	:	<input type="text"/>
<hr/>			
<input type="button" value="入力項目追加"/>			

  

1	抄録記述言語 *	:	<input type="text"/>
	抄録 *	:	<input type="text"/>
<hr/>			
<input type="button" value="入力項目追加"/>			

  

1	連番 *	:	<input type="text"/>
	関連するコンテンツ *	:	<input type="text"/>
	関連性 *	:	<input type="text"/>
	関連タイプ *	:	<input type="text"/>
<hr/>			
<input type="button" value="入力項目追加"/>			

  

1	提供先サイト	:	ST/HL/HC
---	--------	---	----------

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

1	提供先サイト	:	SI/JaLC.JaLC
	デポジットフラグ *	:	<input type="text" value="未デポジット"/>
	デポジット日時	:	<input type="text"/>
<hr/>			
2	提供先サイト	:	SI/NLMEntrez
	デポジットフラグ *	:	<input type="text" value="未デポジット"/>
	デポジット日時	:	<input type="text"/>
<hr/>			
3	提供先サイト	:	SI/OTHERDOI
	デポジットフラグ *	:	<input type="text" value="未デポジット"/>
	デポジット日時	:	<input type="text"/>
<hr/>			
4	提供先サイト	:	SI/PILA.CrossRef
	デポジットフラグ *	:	<input type="text" value="未デポジット"/>
	デポジット日時	:	<input type="text"/>
<hr/>			
5	提供先サイト	:	SI/PILA.CrossRef_FL
	デポジットフラグ *	:	<input type="text" value="未デポジット"/>
	デポジット日時	:	<input type="text"/>
<hr/>			
6	提供先サイト	:	SI/PILA.CrossRef_OL
	デポジットフラグ *	:	<input type="text" value="未デポジット"/>
	デポジット日時	:	<input type="text"/>

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

6	提供先サイト	:	SI/PILA.CrossRef_OL
	デポジットフラグ *	:	未デポジット ▼
	デポジット日時	:	<input type="text"/>
<hr/>			
7	提供先サイト	:	SI/PILA.DataCite
	デポジットフラグ *	:	未デポジット ▼
	デポジット日時	:	<input type="text"/>
<hr/>			
1	検索先サイト	:	SI/PILA.CrossRef
	初回トライ日付	:	<input type="text"/>
	トライ回数 *	:	0
	最新トライ日付	:	<input type="text"/>
	ステータスフラグ *	:	未検索 ▼
<hr/>			
2	検索先サイト	:	SI/PILA.DataCite
	初回トライ日付	:	<input type="text"/>
	トライ回数 *	:	0
	最新トライ日付	:	<input type="text"/>
	ステータスフラグ *	:	未検索 ▼

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

1	連番 *	:	<input type="text"/>	
	助成機関名称 *	:	<input type="text"/>	
	助成機関名称記述言語	:	<input type="text"/>	▼
	助成機関ID	:	<input type="text"/>	
	助成機関IDタイプ	:	<input type="text"/>	▼
	助成番号	:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="入力項目追加"/>				

---

1	リンク先サイト *	:	<input type="text"/>	
	コンテンツIDタイプ *	:	<input type="text"/>	▼
	コンテンツIDコード *	:	<input type="text"/>	
	取得日付	:	自動付与	
<input type="button" value="入力項目追加"/>				

---

1	連番 *	:	1	<input type="checkbox"/> 削除
	キーワード記述言語 *	:	英語	
	キーワード *	:	<input type="text" value="bilateral filter"/>	
2	連番 *	:	1	<input type="checkbox"/> 削除

# 各種管理機能 - コンテンツ管理

キーワード記述言語 *	:	英語	
キーワード *	:	<input type="text" value="constrained optimization"/>	
<hr/>			
6 連番 *	:	3	<input type="checkbox"/> 削除
キーワード記述言語 *	:	日本語	
キーワード *	:	<input type="text" value="制約付き最適化問題"/>	
<hr/>			
7 連番 *	:	4	<input type="checkbox"/> 削除
キーワード記述言語 *	:	英語	
キーワード *	:	<input type="text" value="hue-preserving image sharpening"/>	
<hr/>			
8 連番 *	:	4	<input type="checkbox"/> 削除
キーワード記述言語 *	:	日本語	
キーワード *	:	<input type="text" value="色相保存鮮鋭化"/>	
<hr/>			
9 連番 *	:	<input type="text"/>	
キーワード記述言語 *	:	<input type="text"/>	
キーワード *	:	<input type="text"/>	
<hr/>			
			<input type="button" value="入力項目追加"/>

# ジャーナルアーティクル デポジットリクエストXML - 表の見方

- 赤字(○)は設定必須
- 赤字(△)は条件付き設定必須
- 黒丸(●)は上位タグ設定時、設定必須
- 黒三角(▲)は上位タグ設定時、条件付き設定必須
- 繰返 = 1(1つ設定可能)  
1-N(複数設定可能)  
0(オプション設定)
- 文字種空白 = 制限なし、UTF8なので文字数
- コード設定 = 規定値(属性値含む)から選択

# ジャーナルアーティクル デポジットリクエストXML - 変更点

- ジャーナル同時設定可能
- ジャーナルなしアーティクル
- ~List → 繰返
- 属性 → 属性値セット、多言語対応
  
- XSDファイル提供(予定)でバリデーション  
<http://xmlvalidation.com/>